

春季种 菜分享

张立平



菜园要素。 。 。



1. 适时移栽



2. 如何操作



3. 田间管理

1

适时移栽

- 渥太华地区无霜期
- 蔬菜的苗龄 & 炼苗
- 移栽
 - **5月20日后**
 - **夜间温度10度**

2

如何操作

- 精耕细作
- 晴天移栽
- 不同植物的苗间距，行距，密度
 - 茄子：行距 **60 - 70**公分，株距 **40**公分
 - 辣椒：行距 **50- 60** 公分，株距 **30-40** 公分
 - 瓜类：黄瓜（双排种植），行距 **70**公分以上，株距 **40** 公分以上

3

田间管理

- 小苗栽上，第一次浇透水，成活后不易多浇水，豆角少水少氮肥，开花初果不易多水，盛果期增加水和肥
- 怎样浇水： 春秋中午浇，夏天早晚浇
用瓢浇，别用喷头对着植物喷
- 不同植物搭架，整枝：
 - 冬瓜，南瓜：地上爬藤
 - 豆角，黄瓜，丝瓜，苦瓜：搭架子，整枝

- 不同植物搭架，整枝：
 - 冬瓜，南瓜：地上爬藤
 - 豆角，黄瓜，丝瓜，苦瓜：搭架子，整枝
 - 需要整枝的植物**50公分**以下的侧枝拿掉
 - 留一根主干，二根壮侧枝（豆角，佛手瓜例外）
- 壅土追肥：
 - 夏天干燥/苗逐步长大，在根部壅土或盖树叶
 - 叶子发黄，追肥离根部**10公分**底埋下，少量多次

- 追肥的肥料：

- 发酵的厨余，自堆肥，发酵的豆渣，黄豆
- 刚出现小瓜时，忌多肥和水，否则会落果
- 落果原因：太干，太涝，太瘦，太肥，病虫害
- 当瓜果长到鸡蛋大小时，需要大量营养，适当多施肥

群聊: 张老师种菜群



该二维码7天内(5月22日前)有效, 重新进入将更新





问题&回答

谢谢